



Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

Пресс-подборщик рулонный G-850; G-1070



Назначение: подбор и прессование в рулоны сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы, соломы с последующей обмоткой рулона шпагатом. Прессующий механизм – вальцевого типа. Пресс-подборщик оснащен системой автоматизированного контроля (САК), позволяющей наблюдать за работой механизмов: после окончания формирования рулона (при достижении заданной плотности прессования) начинается подача шпагата и обмотка, что подтверждается звуковым сигналом и миганием индикатора. Об окончании обмотки также подаётся сигнал. После этого рулон автоматически извлекается из камеры прессования.

Прессующий механизм – вальцевого типа.

Пресс-подборщик оснащен системой автоматизированного контроля (САК), позволяющей наблюдать за работой механизмов: после окончания формирования рулона (при достижении заданной плотности прессования) начинается подача шпагата и обмотка, что подтверждается звуковым сигналом и миганием индикатора. Об окончании обмотки также подаётся сигнал. После этого рулон автоматически извлекается из камеры прессования.


Технические характеристики

Модель	850	1070
Способ агрегатирования	полунавесной	полунавесной
Ширина подборщика, м	0,7	1,1
Размер рулона, м		

- диаметр	0,62	0,62
- длина	0,70	1,0
Масса рулона, кг	15-25	25-35
Рабочая скорость, до, км/ч	8	
Производительность, рулонов/ч	до 50	
Габаритные размеры (ДхШхВ), м	1,15x1,3x1,2	1,31x1,67x1,56
Масса, кг	440	550
Минимальная мощность трактора, л.с.	25	30

Производитель: Guoan (Китай)





Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294 E-mail: info@kazagroalem.kz