



Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул. Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

БОРОНА ПРУЖИННАЯ НАВЕСНАЯ БПН-10 И ПРИЦЕПНАЯ БПП-16, БПП-16



Назначение: разрушение почвенной корки и вычёсывание сорняков в периоды предпосевного и послепосевного боронования посевов различных культур, в том числе весеннего боронования озимых.

Отличительные особенности: прицепные пружинные бороны БПП комплектуются поводками для крепления зубовых борон БЗСС-1, что позволяет использовать указанные модели в качестве сцепок (СШГ-12; СШГ-16).

Технические характеристики

Наименование	БПН-8	БПН-10	БПП-12	БПП-16			
Способ	навесной		прицепной				
агрегатирования							
Производительность,	9,6	12	16	24			
га/ч, до							
Ширина захвата, м	8	10	12	16			
Рабочая скорость,	12		15	15			
км/ч, до							
Транспортная	20		15	15			
скорость, км/ч, до							
Число секций, шт	8	10	12	16			
Число зубьев на одной	50						
секции, шт							
Диаметр пружинных	6						
зубьев, мм							
Транспортный	450		300				
просвет, мм (не менее)							
Габариты в							
рабоч.положении, мм	1500	1500	7740	9750			
- длина	8000	10000	12780	16870			
- ширина	1500	1500	1290	1090			
- высота							
Габариты в трансп.			7010				
положении, мм	1500	1500	3150	8900			

- длина	4400	4400	1710	4300
- ширина	2700	3700		1750
- высота				
Агрегатируется с	1,4	1,4 – 2,0	1,4	1,4 – 2,0
трактором,				
Масса бороны с	750	1150	1500	2400
секциями, кг				

Производитель - ООО "Южный ветер"





Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183E

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz