




Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

Бороны мотыги ротационные БМР-5,6; -6,2; -8,7; -12



Агрегаты позволяют обрабатывать сельскохозяйственные культуры на глубину до 5 см сплошняком и междурядно, нанося минимальные повреждения растениям. В почве, проборонованной таким орудием, кислород и влага распределяются равномерно, увеличивается влагосбережение. Благодаря надежной конструкции, высокой до 15 км/ч скорости обработки и большой производительности (для разных модификаций от 8,4 до 18,3 Га/ч), владельцу не трудно соблюсти агротехнические сроки.

Назначение оборудования

В интернет-магазине «РусАгроМир» можно купить ротационные бороны прицепной и навесной модификаций производства ООО «Южный Ветер». Данный вид техники представляет собой рамную секционную машину, способную проводить целый ряд культивационных операций как на довсходовом, так и на послевсходовом этапах. Борона подходит для зерновых и овощных культур.

Данная серия <u>ротационных борон</u> отличается выгодной ценой и высокой ремонтопригодностью. Подробную информацию о товаре и запасных частях для планового обслуживания и ремонта можно получить у консультантов «РусАгроМир» в чате сайта, посредством электронной переписки или звонка. Адреса и телефоны доступны в разделе контактов.

Технические характеристики

Наименование	БМР-5,6	БМР-6,2	БМР-8,7	БМР-12			
Способ		навесной	прицепной				
агрегатирования							
Производительность,	8,4	9,3	13,5	18,3			
га/ч, до							
Рабочая скорость,	15						
км/ч, до							
Ширина захвата, м	5,6	6,2	8,7	12,2			
Глубина обработки, см	5 - 6						

Габаритные размеры в	950x5700x1145	1950x6700x1445	2030x9220x1445	7150x12430x1080			
рабочем положении							
(ДхШхВ), мм							
Габаритные размеры в	1705x4360x1145	7330x2330x1550	9220x2450x1550	6960x3600x1680			
трансп. положении							
(ДхШхВ), мм							
Дорожный просвет, не	350						
менее, мм							
Необходимая ширина	6	7	12	15			
разворотной полосы, не							
менее, м							
Количество рабочих	26	28	40	56			
секций, шт.							
Минимальная ширина			11				
междурядий, см							
Масса, кг	700	990	1430	2350			
Агрегатируется с		1,4	3	1,4 - 3			
тракторами кл., т.с.							

Производитель – ООО «Южный Ветер»





Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294 E-mail: info@kazagroalem.kz